



Protezione della testa

M1300V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Maschera monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità



Benefici



Comfort

· Guarnizione facciale integrale ultra-morbida per un comfort maggiore e un'impermeabilità ottimale



Prestazioni

· Valvola di espirazione ad alte prestazioni per una migliore evacuazione dell'umidità e del calore, che garantisce un comfort d'uso prolungato



Facile da usare



Compatibilità

· Nasello progettato per una perfetta compatibilità con i nostri occhiali di sicurezza

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Hotel e ristoranti
- Manutenzione

Certificazioni e norme



EN 149
FFP3 NR

Protegge contro i rischi



Biologici



Particelle



Protezione della testa

M1300V

RESPIRAZIONE MONOUSO

Maschera monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di protezione respiratoria	Maschere a ventilazione libera
Maschera per la respirazione libera	Maschera monouso
Maschera monouso	Stampato
Risk protection	Particules, Dolomite
Materiale della maschera	Sintetico non tessuto
Valvola	sì
Materiale della gonna	Schiuma
Materiale della gonna	Schiuma
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Fleece comfort zone	Full face surround comfort
Materiale del nasello	Acciaio
Materiale del nasello	Acciaio
Caratteristiche del nasello	Integrata
Caratteristiche del nasello	Integrata
Fissaggio	Flange
Use	NR
Benefits element	Adjustable, Staples free, Graphene free
Dolomite	sì
Durata di vita massima	5 years
peso	233 g
Quantità per scatola (PCB)	10
Packaging	5 unit



Protezione della testa

M1300V

DISPOSABLE RESPIRATORY

Maschera monouso P3 con valvola e ampi elastici regolabili per una migliore vestibilità

Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
M1300VC	Bianco	Regolabile	M1300V	3295249103378	13295249103375	10	1	2.97 kg