



Protezione delle mani

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.



## Benefici



### Facile da usare

· Vestibilità perfetta, in modo che gli utenti non sentano alcun disagio intorno al polso durante l'uso prolungato



### Prestazioni

· Fibra Xtrem CUT per il comfort e la flessibilità combinati con il più alto livello di protezione sul mercato contro i tagli.

· La spalmatura in nitrile garantisce a chi lavora in ambienti oleosi/grassi un'ottima presa sugli oggetti da maneggiare.

## Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Finitura / artigiani
- Manutenzione
- Automotive

## Certificazioni e norme



EN 388  
4 X 4 3 F



ANSI ISEA 105  
A6

## Protegge contro i rischi



Taglio



Usura



Perforazione



Protezione delle mani

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

LAVORI TAGLIENTI INTENSIVI

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.

## Dettagli - Norme



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RESISTENZA ALL'ABRASIONE  
X [0-5] RESISTENZA AL TAGLIO  
4 [0-4] TEAR RESISTANCE  
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE  
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

## Dettagli tecnici

Tipo di guanto	Guanto meccanico
Gamma di guanti	Guanto in maglia spalmato
Tipo di guanto meccanico	Lavorazione a maglia
Materiale e finitura della spalmatura	Schiuma di nitrile
Livello di spalmatura	Spalmatura sul palmo
Numero di spalmature	Spalmatura singola
Finezza	13
Caratteristica del polsino	Polsino lungo
Cuff length	100 mm
Vantaggio supplementare	Reach, Appendibile, Polsino lungo (>290 mm)
Colore	Grigio-Nero
Taglia	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente



Protezione delle mani

# VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01

## INTENSE CUT WORK

Guanto antitaglio di livello F, ideale per lavori pesanti in ambienti oleosi o acquosi.

### Informations logistiques

Riferimento	Colore	Dimensione	Designazione	EAN 13	Codice cartone	PCB	SPCB	Peso
VECUTF01NO06	Grigio-Nero	06	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235826	13295249235823	60	12	4.8 kg
VECUTF01NO07	Grigio-Nero	07	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235833	13295249235830	60	12	5.1 kg
VECUTF01NO08	Grigio-Nero	08	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235840	13295249235847	60	12	5.4 kg
VECUTF01NO09	Grigio-Nero	09	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235857	13295249235854	60	12	6.0 kg
VECUTF01NO10	Grigio-Nero	10	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235864	13295249235861	60	12	6.5 kg
VECUTF01NO11	Grigio-Nero	11	VENICUT F XTREM CUT - VENICUTF01	3295249235871	13295249235878	60	12	6.9 kg