



Intelligente, elegante, compatto

MFC-J1010DW



Stampa



Copia



Scansione



Fax



Wireless

www.brother.it

Stampante multifunzione a colori A4 wireless a getto d'inchiostro

Il modello MFC-J1010DW è un dispositivo elegante e compatto perfetto per l'uso domestico. Grazie alle funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, è dotato di una funzione che consente a tutti i componenti della casa di lavorare. Stampa a colori vivaci da qualsiasi punto della casa con connettività wireless o mobile e multitasking con l'alimentatore automatico di documenti da 20 fogli

MFC-J1010DW



Caratteristiche principali:

- Connettività wireless
- Gestione da dispositivi mobile - scarica l'app: Brother Mobile Connect
- ADF da 20 fogli A4
- Stampa automatica fronte-retro
- Cassetto carta da 150 fogli
- Stampa direttamente su carta fotografica
- Velocità di stampa fino a 17 ipm in bianco e nero e 9,5 ipm a colori
- Display LCD a colori da 4,5 cm e pannello di controllo
- Inchiostri Inkbox – Nero: 200 pagine, CMY: 200 pagine

Intelligente, elegante, compatto

Questo dispositivo ricco di funzioni offre così tanto agli utenti personali. Un'ampia gamma di opzioni di connettività, inclusa la compatibilità mobile, il tutto racchiuso in un design elegante e compatto. Con una misura di soli 400 mm x 343 mm x 172 mm e un peso di 8,3 kg, si adatta perfettamente a qualsiasi spazio della casa.

Resta connesso

Non è necessario trovarsi nelle vicinanze della macchina per completare le attività. Non importa in quale zona della casa vi troviate, è possibile rimanere connessi all'MFC-J1010DW tramite la connettività wireless. Inoltre, scaricando Brother Mobile Connect è possibile eseguire una serie di attività, quali la stampa di documenti, il controllo dei livelli di inchiostro, la revisione di documenti acquisiti in precedenza e molto altro ancora.

Dispositivo di facile utilizzo, per tutti

MFC-J1010DW fa tutto il lavoro. Impostazione immediata della navigazione quotidiana tramite display LCD a colori da 4,5 cm e rifornimento dei materiali di consumo tramite la nuova app, Brother Mobile Connect, le attività di stampa, copia o scansione avverranno senza interruzioni.

Multitasking facile

Con MFC-J1010DW, intelligente e compatto, i documenti multi-pagina vengono gestiti con facilità dallo scanner. Progettato per aiutare la tua famiglia nelle attività quotidiane, questo dispositivo è dotato di un alimentatore automatico di documenti da 20 pagine; è sufficiente lasciare che la macchina svolga i suoi compiti mentre si completano altre attività in casa. Inoltre, la funzione di stampa fronte/retro automatica consente di risparmiare tempo, carta e ambiente.

Informazioni generali

Velocità CPU
576 MHz

Display
LCD da 4,5 cm

Capacità di memoria
128MB

Indicatore volume inchiostro
Sì

Gestione carta

Ingresso carta/vassoio standard

150 fogli (80g/m²)

Capacità carta in uscita

50 fogli (80 g/m²)

Formati dei supporti/cassetto standard

A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, A6, Foto (102x152 mm/4x6"), Indexcard (127x203 mm/5x8"), Foto-2L (127x178 mm/5x7"), busta C5, COM-10, busta DL, Monarch

Tipi e grammature dei supporti/cassetto standard

Comune, a getto d'inchiostro, lucida (colata/resina), Riciclata e 64-220g/m²

Ingresso carta/ADF
20 fogli (80g/m²)

Formati supporti/ADF (larg/lung)

da 148/148 mm a 215.9/355,6 mm
*I documenti più lunghi di 297mm devono essere alimentati una pagina alla volta.

Tipi e grammature di supporti/ADF

carta comune, riciclata e 64-90 g/m²

Formati dei supporti/fronte-retro automatico

<STAMPA PC>
A4/LTR/EXE/A5
<Copia>
Letter/A4/A5/EXE

Tipi e grammature di supporti/fronte/retro automatico

Comune, riciclata e 64-105 g/m²

Stampa

Velocità di stampa ESAT¹
17.0/9.5 ipm

Velocità di stampa FPOT

6,9 sec mono /
9,5 sec a colori

Velocità di stampa duplex (A4,LTR) (in base a ISO/IEC 24734) 3.5 mono/5.5 col

Risoluzione (orizzontale x verticale) Solo

Windows ® fino a 1200 x 6000 dpi (Mac) Fino a 1200 x 3600 dpi)

Emulazione
GDI

Stampa fronte/retro automatica
Sì (fino a A4/LTR)

Modalità Silenziosa
Sì

Funzione di stampa

Stampa N in³
Riduzione fino a 2, 4, 9 o 16
Riduce fino a 2, 4, 9 o 16 pagine A4 in una sola pagina A4

Stampa poster⁴
Ingrandisce 1 pagina A4 in un poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4

Stampa filigrana⁴
Aggiunge una filigrana ai documenti con il testo predefinito o con i propri messaggi impostati dall'utente

Stampa ID⁴
Aggiunge dati identificativi ai documenti stampati (data e ora, messaggio personalizzato breve o Nome utente PC)

Stampa opuscoli⁴
Stampa i documenti in formato opuscolo A5 utilizzando il fronte-retro manuale

Profili di stampa³
Memorizza le impostazioni del driver preferite come profili da richiamare facilmente

Copia

Velocità copia ESAT⁶
***questa specifica è valida solo per il modello con ADF**
11,5 ipm monocromatico /
4 ipm a colori

Velocità copia fronte/retro FCOT⁶
10,5 sec mono /
22,5 sec a colori

Velocità copia fronte/retro ESAT⁶
5.0/2.0 ipm

Risoluzione (orizzontale x verticale)/Stampa mono:
Stampa max 1200 x 1200 dpi
Scansione max 1200 x 1200 dpi

Risoluzione (orizzontale x verticale)/ Stampa a colori:
Stampa Massimo 1200 x 1200 dpi
Scansione Massimo 1200 x 600 dpi

Copie multiple
Fino a 99

Copia multipla/Ordina
Sì

Riduzione/ingrandimento (%)
25 - 400 con incrementi dell'1%

N su 1
2 in 1/2 in 1(ID)/4 in 1

Poster
Sì (3x3, 2X2, 2x1)

Scansione

Tipo di scanner
CIS (Contact Image Sensor)

Scansione a colori e monocromatica
Sì

Velocità di scansione fogli multipli¹⁰
17 ipm mono / 7 ipm a colori

Velocità di scansione (monocromatica/a colori) @100dpi
A4: LTR 3,35 s/4,38 s:
3.15 s/4.13 s

Risoluzione (orizzontale x verticale)/Ottica
Piano fisso: 1200 x 2400 dpi
ADF 1200x 600 dpi
Risoluzione (orizzontale x verticale)/Interpolata
Per Windows 7/Windows 8/
Windows 10, fino a 19200 x
19200 dpi con scanner Utility

Scansione di più pagine su file PDF singoli (Firm/PC)
Sì (solo iPrint&Scan desktop)

Ritaglio automatico (Firm/PC)
Sì (solo TWAIN)

Larghezza/lunghezza scansione documento
Piano fisso: 213,9 mm /295 mm
ADF 213,9 mm /353,6mm

Profondità colore (ingresso/uscita)
Profondità colore
Elaborazione colori a 30 bit (ingresso) elaborazione colori a 24 BIT (uscita) /256 livelli per colore Scala di grigi
Elaborazione colori a 10 bit (ingresso) elaborazione colori a 8 bit (uscita)
256 livelli

Funzioni di scansione

Scansione a immagine
Sì

Scansione a OCR
Sì

Scan to e-mail
Sì

Scan to file
Sì

Driver di scansione

Windows[®]
TWAIN E
WIA
Windows[®]
Windows[®] 10
Windows[®] 8
Windows[®] 11

Macintosh⁷
TWAIN
MacOS 10.8.x o
versione successiva

Fax	Velocità modem (bps) 14.400 Fax FAX/documento a colori (Invio/ricezione) Sì/Sì (FAX a colori ITU-T)	Fax PC Invio e ricezione Invio e ricezione di fax direttamente dal PC (rete/USB, fino a A4) *ND per MAC) Trasmissione della memoria (ITU-T Test Chart #1/MMR) fino a 170 pagine Ricezione in assenza carta (ITU-T Test Chart #1/MMR) fino a 170 pagine	Auto riduzione Sì - quando si riceve un documento di una sola pagina più lungo di A4 (297 mm) l'apparecchio fax riduce automaticamente il messaggio e lo adatta a un foglio singolo Foglio A4 Trasmissione circolare Sì - consente di inviare lo stesso messaggio fax fino a 50 destinazioni
------------	---	--	---

Connettività	Interfaccia USB USB 2.0 Hi-Speed LAN wireless (2,4 GHz) Sì	Wi-Fi Direct Sì Brother Mobile Connect⁷ stampa scansione anteprimacopia impostazioni macchina	AirPrint Sì Mopria⁷ Sì Brother Print Service Plugin Sì
---------------------	---	--	---

Cloud	Web Connect (Connessione con servizi di terze parti) Sì	App (Servizi originali Brother) Sì
--------------	---	--

Rete e sicurezza	Rete wireless IEEE 802.11b/g/n (infrastruttura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) Sicurezza rete wireless SSID (32 caratteri), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2 (TKIP/AES) Certificazione wireless Licenza per marchio di certificazione Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Enterprise, Personal), Licenza contrassegno identificatore Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFICATO Wi-Fi Direct® Sicurezza della rete wireless SSL/TLS (IPPS, HTTPS), 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	Filtro IP IPv4 Protocolli (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(IP automatico), Risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver , mDNS, LLLLMNR responder, LPR/LPD, Porta nativa personalizzata/porta 9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, ICMP, servizi Web (Stampa/scansione), Sntp Client , server HTTP. Protocolli (IPv6) NDP, RA, mDNS, LLLMNR Re-sponder, DNS Resolver , LPR/LP, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, Server TFTP, servizi Web (Stampa/scansione), Sntp Client, ICMPv6, server HTTP	Gestione della rete BRAdmin solo Windows (tramite download) Server Web incorporato (EWS) Sì (Browser consigliati: Internet Explorer 11/Edge (per Windows), Safari 10/11 (per Mac), Chrome (per Android), Chrome/Safari (per iOS) sistema operativo consigliato: 4.x o versioni successive (per Android), 10.x o versioni successive (Per iOS)
-------------------------	--	---	---

Materiali di consumo e accessori	Inbox⁸ BK: 200 CL: 200	Standard⁸ LC-421BK: 200 pag LC-421C/M/Y: 200 pag/cad	Resa elevata⁸ LC-421XLBK: 500 pag LC-421XLC/M/Y: 500 pag/cad
---	--	--	--

Ciclo di lavoro

Volume mensile consigliato⁹
50 - 1.000 pagine

Volume mensile massimo⁹
Fino a 2.500 pagine

Dimensioni

Dimensioni cartone
L 477 x P 249 x A 457 mm

Dimensioni della macchina
L 400 x P 343 x A 172 mm

Peso del cartone
9,7 kg

Peso della macchina
8,3 kg

Ambiente

Consumo energetico
modalità di copia: circa 17W
Modalità Pronto: circa 3W
Modalità Sleep: circa 1W
Modalità Off: circa 0,2 W.

Livello di pressione sonora (in funzione)
Stampa da PC (a colori/monocromatica):
53,5dB (A) (circa)
Copia
FB(colore/monocromatica):
53,0dB (A) (circa)

Livello di potenza sonora (stampa)
Mono:6,64B(A)
colore:6,25B(A)

1. In base a ISO/IEC 24734
2. In base a ISO/IEC 17629
3. Solo Windows e Mac
4. Solo Windows.
5. In base a ISO/IEC 29183
6. In base a ISO/IEC 24735
7. Download opzionale
8. La resa approssimativa per cartuccia è dichiarata in conformità a ISO/IEC 24711.
9. È possibile utilizzare il numero massimo di pagine stampate al mese per confrontare la durata progettata con prodotti tipo Brother. Per la massima durata del dispositivo, è consigliabile scegliere una stampante con un ciclo di lavoro nettamente superiore alle tue esigenze di stampa
10. In base a ISO/IEC17991



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

In Brother, la nostra iniziativa ecologica è semplice. Ci sforziamo di assumerci la responsabilità di agire in modo rispettoso e cercare di fare una differenza positiva per contribuire a costruire una società in cui lo sviluppo sostenibile possa essere realizzato. Noi chiamiamo questo approccio Brother Earth.

www.brotherearth.com

Tutte le specifiche sono corrette al momento della stampa e sono soggette a modifica. Brother è un marchio registrato di Brother Industries Ltd. I nomi dei prodotti a marchio sono marchi registrati o marchi commerciali delle rispettive società.

brother
at your side