

eDatasheet

## Cartuccia inchiostro pigmentato magenta chiaro HP 91, 775 ml (C9471A)



Risultati uniformi di alta qualità dai colori brillanti alle linee nitide. Eccezionale resistenza allo sbiadimento[1]. Riordino delle cartucce che consente di risparmiare tempo[2]. Stampa senza problemi grazie alle cartucce originali HP e agli inchiostri fotografici HP per completare bene il lavoro.



## Specifiche

<b>Tipi di inchiostro</b>	Inchiostro pigmentato
<b>Colore/i dei materiali di stampa</b>	Magenta chiaro
<b>Tecnologia di stampa</b>	Ink
<b>Tipo di materiale di consumo</b>	Cartridges
<b>Quantità d'inchiostro massima della cartuccia di stampa</b>	775 ml
<b>Intervallo di temperatura di funzionamento</b>	da 15 a 35 °C
<b>Temperatura di immagazzinaggio</b>	da 5 a 40° C
<b>Intervallo umidità di funzionamento</b>	Dal 20 al 80% di umidità relativa
<b>Intervallo umidità non in funzione</b>	da 5 a 95% di umidità relativa
<b>Tecnologie di risoluzione di stampa</b>	TIJ 4.0
<b>Durata del materiale di stampa</b>	18 mesi
<b>Compatibilità</b>	Stampante HP Designjet serie Z6100
<b>Conteggio prodotto per unità</b>	1
<b>Quantità di contenitori o master carton</b>	10
<b>Quantità per pallet</b>	600
<b>Confezioni per pallet</b>	60
<b>Numero UPC</b>	882780987258
<b>Codice a barre per master carton grande</b>	10882780987255
<b>Codice a barre del pallet</b>	20882780987252
<b>Dimensioni ridotte (L x P x A)</b>	324 x 120 x 64 mm
<b>Dimensioni della confezione (l x p x h)</b>	324 x 120 x 64 mm
<b>Dimensioni custodia o master carton (L x P x A)</b>	332 x 286 x 254 mm
<b>Dimensioni pallet (L x P x A)</b>	1220 x 1016 x 1680 mm
<b>Peso del case (case o cartone master)</b>	11,54 kg
<b>Peso della confezione</b>	1,09 kg
<b>Peso del pallet</b>	706,96 kg
<b>Contenuto della confezione</b>	Cartuccia
<b>Garanzia</b>	Ogni cartuccia d'inchiostro HP, testina di stampa e materiale di consumo correlato viene garantito da eventuali difetti di materiali e fabbricazione durante il periodo di validità della garanzia.

## Accessori e servizi

No Recommended Accessories and Services

## Note a piè di pagina del messaggio

[1]Indice di resistenza allo sbiadimento per visualizzazioni in interni/lontano dalla luce diretta del sole a cura di HP Image Permanence Lab e di Wilhelm Imaging Research, Inc. su una gamma di supporti HP. Indici di resistenza all'acqua e di esposizione in interni a cura di HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti HP. Per maggiori informazioni: [www.hp.com/go/supplies/printpermanence](http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence).

[2]Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese. Per ulteriori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>.

## Note specifiche tecniche

No Technical Specifications Footnotes

---

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che accompagnano tali prodotti e servizi. Nulla di quanto contenuto nel presente documento ha valore di garanzia aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente documento.

