# Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 302 (F6U65AE)

## Cartuccia inchiostro in tricromia HP 302

Create foto a colori di qualità da laboratorio e documenti per tutti i giorni con le cartucce d'inchiostro originali HP progettate con protezione anti-frode e avvisi di ridotto livello di inchiostro che garantiscono prestazioni eccezionali e risultati uniformi, su cui contare.



#### Scegliete inchiostri innovativi che aumentano la produttività

Completate facilmente i vostri progetti. Avvisi più accurati possono aiutare ad evitare di rimanere senza inchiostro nel momento sbagliato.

#### Affidatevi a cartucce progettate per offrire risultati perfetti

 $Scegliete \ le \ cartucce \ original i \ HP \ progettate \ specificatamente \ per \ funzionare \ con \ la \ stampante.$ 

## ${\bf Stampa\, semplificata}$

Stampa un maggior numero di pagine risparmiando, grazie alle cartucce di inchiostro originali ad alta capacità HP.[2]

## Caratteristiche

Studiate per garantire massime prestazioni. Sempre.  $^{\hbox{\scriptsize [3]}}$ 

Stampe di qualità professionale di cui essere orgogliosi

La scelta in armonia con l'ambiente. [4]

Insieme per offrire risultati migliori.

Vivid colours and crisp text

Accurate ink level alerts



# **Specifiche**

Tipi di inchiostro	Colorato
Colore/i dei materiali di stampa	Tricromia
Tecnologia di stampa	Ink
Tipo di materiale di consumo	Cartridges
Goccia di inchiostro	3,25 pl, 6,8 pl
Ugelli della testina di stampa	588
Quantità d'inchiostro massima	4 ml
della cartuccia di stampa	
Intervallo di temperatura di	Da 15 a 32° C
funzionamento	
Temperatura di immagazzinaggio	Da -40 a 60 °C
Intervallo umidità di	Da 20 a 80% RH
funzionamento	
Intervallo umidità non in funzione	Da 20 a 80% RH
Tecnologie di risoluzione di stampa	TIJ 2.X Gen III
Compatibilità	HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520
Conteggio prodotto per unità	1
Quantità di contenitori o master	60
carton	
Quantità per pallet	2880
Confezioni per pallet	48
Numero UPC	(ABE) 888793802977, (BA3) 888793802984, (UUS) 888793802991
Dimensioni ridotte (L x P x A)	113 x 37 x 115 mm
Dimensioni della confezione (l x p x h)	113 x 37 x 115 mm
Dimensioni custodia o master carton (L x P x A)	588 x 198 x 172 mm
Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 800 x 1176 mm
Peso del case (case o cartone master)	3.41 kg
Peso della confezione	0.05 kg
	0,05 kg
Peso del pallet	183,68 kg
Resa in pagine	165
Contenuto della confezione	Cartuccia
Garanzia	Cartucce di stampa a getto d'inchiostro, cartucce d'inchiostro e testine di stampa HP sono garantite prive di difetti di materiale e di lavorazione per il periodo di garanzia.

eDatasheet | Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 302 (F6U65AE)

# Accessori e servizi

No Recommended Accessories and Services

eDatasheet | Cartuccia originale inchiostro tricromia HP 302 (F6U65AE)

## Note a piè di pagina del messaggio

[2]Basato su cartucce originali di inchiostro ad alta capacità HP 302XL. Cartucce di inchiostro ad alta capacità non incluse; da acquistare separatamente. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Costo per pagina inferiore rispetto al prezzo al pubblico stimato e al rendimento per pagina pubblicato sulle cartucce di inchiostro originali HP 302 a rendimento standard. I prezzi effettivi possono essere soggetti a variazione.

[3] Consultare http://www.hp.com/go/suppliesclaims.

[4] HP Planet Partners program availability varies. For details, see http://www.hp.com/recycle. On recycled materials in cartridges, see http://www.hp.com/go/recycledcontent.

#### Note specifiche tecniche

No Technical Specifications Footnotes

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia addizionale. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenuti.

